

DEUTRUCK



LA GAMME EMX

*Bestehen Sie auf Qualität!
Insist on quality!
Insistez sur la qualité!
Insista sobre la calidad!*

DEUTRUCK

Innovant. Économique. Fiable.

Système sur-mesure de logistique

Les préparateurs de commandes de la gamme EMX s'adaptent à vos exigences.

La conception modulaire du chariot nous permet de vous proposer des chariots sur-mesure avec un tarif parmi les plus économiques du marché.

Conçu pour évoluer dans les allées étroites de 1.000 mm ou ayant une capacité maximale disponible de 2.000 kg et des hauteurs de levage pouvant dépasser 17 m.

Nous pouvons vous proposer de ce fait le chariot répondant à votre besoin. Sans oublier une cabine confortable pour le confort de l'opérateur.

Comparez vous-mêmes.

Nous sommes heureux de pouvoir faire face à vos exigences.



Bestehen Sie auf Qualität!
Insist on quality!
Insistez sur la qualité!
Insista sobre la calidad!

DEUTRUCK

7 capacités différentes mais toujours en technologie AC



EMX 110

Capacité: 1.100 kg
Hauteur de levage
jusqu'à 9m
Mât duplex ou triplex
48V ou 80V

EMX 120

Capacité: 1.200 kg
Hauteur de levage
jusqu'à 10m
Mât duplex ou triplex
48V ou 80V

EMX 130

Capacité: 1.300 kg
Hauteur de levage
jusqu'à 10m
Mât duplex ou triplex
48V ou 80V



EMX 135

Capacité: 1.350 kg
Hauteur de levage
jusqu'à 12m
Mât duplex ou triplex
80V

EMX 150

Capacité: 1.500 kg
Hauteur de levage
jusqu'à 15m
Mât duplex ou triplex
80V



EMX 150 XL

Capacité: 1.500 kg
Hauteur de levage
jusqu'à 17m
Mât duplex ou triplex
80V



EMX 200

Capacité: 2.000 kg
Hauteur de levage
jusqu'à 15m
Mât duplex ou triplex
80V

*pour des applications
intensives

Bestehen Sie auf Qualität!
Insist on quality!
Insistez sur la qualité!
Insista sobre la calidad!

DEUTRUCK

Ergonomie et confort

Une espace de travail confortable est important pour un travail efficace.

Ainsi nos chariots disposent de base d'un siège réglable en fonction de la morphologie de l'opérateur et d'un pupitre de commande déplaçable.

Le tableau de bord est facilement déplaçable même lors de la conduite.

De plus les barrières latérales sont mobiles horizontalement améliorant la préhension des charges par l'opérateur.



Options :

- siège rabattable à suspension pneumatique
- éclairage

Bestehen Sie auf Qualität!
Insist on quality!
Insistez sur la qualité!
Insista sobre la calidad!

DEUTRUCK

Leviers pour chaque goût



Conduite avec poignée à balle

4 types de commandes



Conduite à boutons



Conduite avec levier individuel avec joystick



Conduite avec levier multifonction



Commandes de conduite séparée près du siège

Options :

- accès en PIN code
- indicateur d'entretien
- connexion CAN-Bus pour des appareils supplémentaires
- indicateur des hauteurs avec système position


DEUTRUCK

multiples solutions pour des différentes charges

Les fourches télescopiques permettent un stockage dans des allées étroites.

Options :

- hauteur supplémentaire sous forme d'un mât double ou à levée libre max.



Le mât pivotant est un accessoire flexible pour des travaux lourds.

Options :

- positionnement des fourches translation du tablier peseur
- fourches puissantes pour stockage à double profondeur
- levage de la levée principale et supplémentaire simultanée
- empilage automatique