

FICHE TECHNIQUE

1.	Fabricant		DEUTRUCK
2.	Modèle		EFZ 25
3.	Traction nominale		kg 25.000
4.	Effort de traction	au crochet	N 6.000
5.	Mode de propulsion	batterie, diesel	batterie
6.	Direction	main, assistée	assistée
7.	Equipements roues	P = pneumatiques / SE = super-élastique	AV / AR P/P ou SE/SE
8.	Nombre de roues	avant / arrière	2 / x 2
9.	Plate-forme	longueur x largeur	mm 775 x 1.200
10.	Dimensions hors tout	L longueur	mm 3.068
11.		B largeur	mm 1.290
12.		h2 hauteur du siège	mm 940
13.		h3 hauteur sur cabine	mm 1.760/ 1.200
14.	Rayon de giration	Wa extérieur	mm 2.825
15.		R2 roue extérieure	mm
16.		r intérieur	mm
17.	Hauteur d'accouplement		mm 350/450/550
18.	Vitesse	avec / sans charge	km/h 15 / 25
19.	Puissance au crochet max.	5 min avec / sans charge	N 20.000
20.	Rampe	avec / sans charge	% 5 / 30
21.	Rampe max.	avec / sans charge	% 8 / 30
22.	Poids total	incl. batterie	kg 3.500
23.	Charge par essieu	en charge avant / arrière	kg
24.		sans charge AV / AR	kg 1.850 / 1.650
25.	Equipement roues	nombre des roues AV / AR	2 / x2
26.		dimensions AV	“ ou mm 6.50-10/ 10 PR
27.		dimensions AR	“ ou mm 7.00 -12/ 12 PR
28.	Empattement	cote y	mm 1.490
29.	Voie	moitié roue AV / AR	mm 1.120 / 1.100
30.	Garde au sol	avec charge au point le plus bas	mm 140
31.		avec charge, moitié empattement	mm 140
32.	Freins	frein de service	Hydraulique
33.		frein de parking	Mécanique
34.	Ressorts	AV / AR	ressort à boudin / ressort à lame
35.	Batterie		DIN 43 536 A
36.		Capacité	V / AH 80 / 400 – 700 AH
37.		poids	Kg 1.210, 1.558
38.	Moteur électrique	moteur de traction	kW 23
39.	Moteur à combustion		
40.	Commande		variateur électronique AC
41.	transmission		différentiel
42.	Crochet d'attelage		méc. /autom.
43.	Crochet		3 niveaux / 1 niveau

selon VDI 2198 - version standard - modification sans préavis

03/2023

